

Felis Danicas generelle avlsanbefalinger

	Lidelse	Regler	Anbefaling
Hoved			
Generelt	<p>Asymmetriske ansigtstræk, f.eks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skæv kæbe - Forskellig størrelse øjne - Øjne som ikke er placeret parallelt i hovedet. - For smal underkæbe hvor der ikke er plads til tænderne - Øjne der ligger for dybt i kraniet - Øjne som er unaturligt store og fremtrædende - Katte som lider af kendte øjensygdomme, som f.eks. grå stær, PRA - Katte som lider af ganespalte eller af hydrocephalus ("vand i hovedet") 	<p>Det er jvf. FIFes Avls- og registreringsregler § 3.6.3 ikke tilladt at avle på katte med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deformitet af kraniet, der medfører et asymmetrisk ansigt og/eller hoved. - Enhver fordybning, fremspring eller spalte i kraniet 	<p>At opdrættere ikke benytter katte i avl som har en af de lidelser, der nævnes i punktet: "Hoved – Generelt".</p>

<p>Øjne</p>	<p>Strabismus: Skeløjethed Nystagmus: Ufrivillige øjenbevægelser For begge lidelser er der tale om, at den visuelle vej fra hjerne til øjet er fejlbehæftet; katte som lider af enten strabismus el. nystagmus har problemer med dybdesynet. Begge lidelser kan skyldes forekomsten af polypper i næse-svælg-regionen.</p> <p>Entropion: Indad krængede øjenlåg. En tilstand hvor øjenlåget krænger indad, og hvor øjenvipperne konstant generer øjet. Man kan operere for lidelsen. Ektropion: Udad krængning af øjenlåget. Lidelsen kan opereres.</p> <p>Dermoide cyster: Cyster (ofte med hår) som vokser i eller omkring øjet. Kræver kirurgisk fjernelse.</p>	<p>Det er jvf. FIFes Avls- og Registrerings regler § 3.6.3 ikke tilladt at avle på katte med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entropion - Ektropion - Strabismus - Blinde katte 	<p>At man ikke anvender katte i avl som har Nystagmus.</p> <p>At man ikke anvender katte i avl, som har eller er blevet opereret for dermoide cyster.</p> <p>Forekommer der arvelige øjenlidelser i en race, kan der være avlsanbefalinger vedr. disse. Der henvises til at læse og følge disse anbefalinger.</p>
--------------------	--	--	---

Ører	Polypper: Godartede udvækster i ører	Der er ingen regler på området	At katte med polypper ikke anvendes i avl, hvis polypper er et tilbagevendende problem hos den enkelte kat Hvis polypper ses i bestemte linjer, anbefales det at man nøje overvejer, om man vil anvende disse linjer.
	Døvhed	Det er ikke tilladt at avle på døde katte jvf. FIFe's Avls- og registreringsregler §3.6 Hvide katte – uanset race – skal høretestes jvf. FIFe's avls- og registreringsregler. Testresultat skal fremsendes til Felis Danicas Stambogsfører gennem egen klubs stambogssekretær.	

<p>Mund og tænder</p>	<p>Deformiteter i kraniet, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikke lukket kranie - Skævt bid: Hvor under- og overkæbe ikke er symmetriske - Over- el. underbid: Over- el. underbid på mere end 2 mm - Tandresorptioner - Stomatitis - Huller ved tandhalsen - Betændelse i tandkødet 	<p>Det er jvf. FIFes Avls- og registrerings regler § 3.6.3 ikke tilladt at avle på katte med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deformitet af kraniet, der medfører et asymmetrisk ansigt og/eller hoved. - Enhver fordybning, fremspring eller spalte i kraniet 	<ul style="list-style-type: none"> - At man ikke anvender katte, som har skævt bid, i avl. - At man ikke anvender katte, som har et over-/underbid på mere end 2 mm, i avl - Får en avlskat under 5 år fjernet en eller flere tænder pga. sygdom i tænder/tandkød, anbefales det at man overvejer at tage katten ud af avlen. - Ses der tand- og/eller tandkødsproblemer i en linje, bør man overveje at tage disse katte ud af avlen. Disse lidelser er dels arvelige, dels familiært betingede.
<p>Krop:</p>			
	<p>Fladbrystethed: Killinger, der ved fødslen, har en normalt udseende brystkasse, men som i løbet af de første uger udvikler en flad brystkasse. Sternum: Brystbenet. Kan enten krænge indad el. udad.</p>	<p>Det er jvf. FIFes Avls- og registrerings regler § 3.6.3 ikke tilladt at avle på katte med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deformiteter i knoglestrukturen, deformiteter af brystkassen, inkl. fladbrystethed eller enhver synlig deformitet af ryggen. - Enhver synlig svaghed, der begrænser evnen til at bevæge sig - Dværgvækst 	

	Navlebrok: En udposning eller et hul ved navlestedet. Skyldes manglende lukning af Linea Alba (kroppens midterlinie)	Det er ikke tilladt at anvende katte med navlebrok i avl jvf. FIFes Avls- og registreringsregler § 3.6	
	Testikulære fejl: <ul style="list-style-type: none"> - Kryptorkisme: At der kun er en (unilateral) eller ingen (bilateral) testikel tilstede i pungen - Monorkisme: At katten er født med kun en testikel, som kan være faldet ned i pungen eller ej. 	Det er jvf. FIFes Avls- og registreringsregler § 3.2 ikke tilladt at avle på katte med enhver form for testikulære fejl.	Iagttager man testikulære fejl hos en han i et kuld, bør man nøje overveje, om man skal anvende øvrige katte fra et sådant kuld i avlen. Der er tegn på, at både han- og hunkatte giver testikulære fejl videre.
Ben:			
	Patella Luxation: Løse knæskaller. Katte med Patella Luxation har ofte en højere forekomst af hofteledsdysplasi samtidig med Patella Luxation.	Der er ingen regler på området	At katte som har Patella Luxation, og hvor lidelsen ikke skyldes en ulykke, tages ud af avlen. Beslutningen kan ske efter samråd med dyrlægen.
	Hofteledsdysplasi: Unormal udvikling af væv i hofterne.	Der er ingen regler på området	At katte med hofteledsdysplasi, og hvor lidelsen ikke skyldes en ulykke, tages ud af avlen. Beslutningen kan ske efter samråd med dyrlægen.

	For mange tæer (Polydactyli)	Det er jvf. FIFes Avls- og registrerings regler § 3.6.3 ikke tilladt at avle på katte med for mange tæer	
	For få tæer(Oligodactyli)	Det er jvf. FIFes Avls- og registrerings regler § 3.6.3 ikke tilladt at avle på katte med for få tæer	
	Sammenvoksede tæer (Syndactyli)	Det er jvf. FIFes Avls- og registrerings regler § 3.6.3 ikke tilladt at avle på katte med sammenvoksede tæer	
Hale:			
	Deformiteter i halen	Der er ingen regler på området	At man ikke anvender katte i avl, der har deformiteter i de yderste led af halen. Undtaget herfor er MAN, CYM, KBL, KBS, JBT.

Generelt

	<p>Blodtype-uforligelighed</p> <p>Katte har blodtype A, B eller AB.</p> <p>Blodtype AB ses sjældent og er en selvstændig blodtype, der ikke har noget at gøre med hverken blodtype A eller blodtype B.</p> <p>Uforligelighed forekommer, når der kommer blodtype A-killinger efter en blodtype B-hunkat.</p> <p>Killingerne vil i så fald dø af Neonatal Isoerytolyse, også kaldet "Fading Kitten Syndrome", hvis de dier ved deres mor i de første 16 timer. Killingerne skal i stedet støttfodres i denne periode.</p> <p>Det betyder i praksis:</p> <ul style="list-style-type: none">- Er hun og han begge A, er der ingen problemer- Er hun A og han B, er der ingen problemer- Er hun B, og han A, må killingerne ikke die ved mor-katten i de første 16 timer.	<p>Der er ingen regler på området</p>	<p>At man kender blodtypen på katte i avl.</p> <p>At man ved ukendt blodtype DNA tester på UC Davis eller Langford.</p>
--	---	---------------------------------------	---